






ООО ПКФ «Спецтехника и запчасти» 454904, г. Челябинск, ул. Рабочая д.42 офис 1




Тел (351) 776-31-04 777-24-88

<http://trak-170.ru> 7763104@mail.ru

### **Тракторы с бульдозерным оборудованием**

**Цены с НДС 20%**(В цену входит утилизационный сбор) 13.05.21г.









	Трактор Т10СТМ.0111	<b>Двигатель ЯМЗ-238ГМ2</b> , 5-катковая тележка, механическая трансмиссия , ЖПУ , полусферический отвал ( <b>Тип Е</b> ) с гидрперекосом Гарантийный срок составляет 12 месяцев или 1000 моточасов	<b>5 000 000</b>
	Трактор Т10СТМ.01.01	<b>Двигатель ЯМЗ-238ГМ2</b> , 6-катковая тележка, механическая трансмиссия , ЖПУ , полусферический отвал ( <b>Тип Е</b> ) с гидрперекосом Гарантийный срок составляет 12 месяцев или 1000 моточасов	<b>5 200 000</b>
	Трактор Т10СТМБ.0121-1	<b>Двигатель ЯМЗ-238ГМ2</b> , 7-катковая тележка, механическая трансмиссия , ЖПУ, прямой отвал ( <b>Тип В4</b> ) Гарантийный срок составляет 12 месяцев или 1000 моточасов	<b>5 400 000</b>


	<p>Трактор Т10СТМ.01.01 с <u>вынесенной осью качания тележек</u></p>	<p><b>Двигатель ЯМЗ-238ГМ2</b> , 6-катковая тележка с <b>трехточечным креплением на жесткой балансирной балке</b> с вынесенной осью качания тележек из зоны бортредукторов , механическая трансмиссия , ЖПУ , полусферический отвал (Тип Е) с гидроперекосом</p>	<p><b>5 700 000</b></p>
	<p>Трактор Т10СТМБ.0121 <u>Болотоходный с вынесенной осью качания тележек</u></p>	<p><b>Двигатель ЯМЗ-238ГМ2</b> , 7-катковая тележка с <b>трехточечным креплением на жесткой балансирной балке</b> с вынесенной осью качания тележек из зоны бортредукторов, механическая трансмиссия , ЖПУ , прямой отвал (Тип В4)</p>	<p><b>5 900 000</b></p>
	<p>Трубоукладчики ТР-12 ТР-20</p>	<p><b>Двигатель ЯМЗ-238ГМ2</b> , (в спецкомплектации) <b>стрела 7 / 9м по желанию заказчика</b> . Гарантийный срок составляет 12 месяцев или 1000 моточасов Цена указана без утилизационного сбора.</p>	<p><b>По запросу</b></p>

**По желанию заказчика устанавливаем :** два типа рыхлителя ( однозубый рыхлитель тип Н и трехзубый рыхлитель тип Р). отвалы — полусферический тип Е, прямой тип В4, прямой поворотный тип Д и отвал для особых видов работ тип Е1М , корчеватели и лебедки .

***Бульдозеры и рыхлительное оборудование сертифицированы .***

## **Бульдозерное и рыхлительное оборудование**

Обозначение		Цена в руб. с НДС
	<p><b>80-52-19 Отвал полусферический (тип Е)</b>                      Призма волочения 4,75 м3.                      шир.х выс. мм. 3310х1310                      Масса – 2350 кг.</p>	420 500
	<p><b>Прямой отвал (тип В)</b>                      Призма волочения 4,28 м3.                      шир.х выс. мм. 3310х1310                      Масса – 2510 кг.</p>	420 500
	<p><b>Прямой поворотный отвал (тип Д)</b>                      Призма волочения 4,3 м3.                      шир.х выс. мм. 4260х1350                      Масса – 2540 кг.</p>	505 800
	<p><b>80-52-29СП</b>  <b>Прямой поворотный отвал для болотоходных тракторов (тип ДЗ)</b>                      Призма волочения 4,3 м3.                      шир.х выс. мм. 4260х1350                      Масса – 2640 кг</p>	530 900
	<p><b>Полусферический отвал для полигонов ТБО с увеличенной призмой волочения (тип Е1)</b>                      Призма волочения 5,85 м3.                      шир.х выс. мм. 3310х1500                      Масса – 2610 кг.</p>	473 700
	<p><b>Прямой отвал для болотоходных тракторов (тип В4)</b>                      Призма волочения 5,35 м3.                      шир.х выс. мм. 4280х1350                      Масса – 2870 кг.</p>	505 500
	<p><b>Отвал корчеватель</b> предназначен для выкорчевывания пней и камней и их транспортировки до границы полосы расчистки.                      Макс. заглубление - 400 мм. Количество зубьев – 6                      шир.х выс. мм. 3310х1400. Масса – 2800 кг.</p>	530 400
	<p><b>Однозубое рыхлительное оборудование (тип Н)</b>                      Макс. заглубление - 650 мм. Макс. подъем - 700 мм.                      Категория грунтов I-IV, разборно-скальных                      Масса – 1720 кг.</p>	432 000






**Трёхзубое рыхлительное оборудование** (тип Р)  
Макс. заглубление - 650 мм. Макс. подъем - 700 мм.  
Категория грунтов I-IV, разборно-скальных  
Масса – 2410 кг.




649 000

### ***Дополнительное оборудование***

Наименование	Описание	Цена в руб. с НДС
<p>«Северный пакет»</p> 	<p>- двойной стеклопакет + утепление кабины/полов войлоков - ПЖД «Теплостар» 14-ТС - автономный обогреватель в кабине «Планар» - комплект утеплительных чехлов на капот</p>	<p>По запросу</p>
<p>Кондиционер</p> 	<p>Модель <b>Август</b> или аналог. Холодопроизводительность - 5,8 кВт. Питание - 24В; 15А</p>	<p>По запросу</p>
<p>Устройство защиты оператора «ROPS / FOPS»</p> 	<p>ROPS - рама безопасности, предназначенная для защиты оператора и предотвращения машины от опрокидывания.  FOPS - защитный навес, установленный на раму кабины оператора, предназначен для защиты оператора от возможного падения грузов сверху.</p>	<p>144 100</p>

	<b>Кабина Т10СТ.59.000</b>	<b>Шестигранная с встроенной аудио системой и установленным штатным обогревателем, сиденье оператора регулируемое</b>	<b>268 300</b>
	<b>Кабина Т10СТ.59.000-01</b>	<b>Шестигранная с встроенной аудио системой и установленным штатным обогревателем, сиденье оператора регулируемое, двойной стеклопакет</b>	<b>291 600</b>
	Цена указана за новую без катков и колеса натяжения	<b>Рама тележки под рессору Т-170 Т-130 5-ти катковая</b> <b>Рама тележки под рессору Т-170 Б10 6-ти катковая</b> <b>Рама тележки под рессору болотоходная 7-ми катковая</b>	<b>164 800</b> <b>192 200</b> <b>219 600</b>
	Цена указана за новую без катков и колеса натяжения	<b>Рама тележки под балку Б10 Б10М 5-ти катковая</b> <b>Рама тележки под балку Б10 Б10М 6-ти катковая</b> <b>Рама тележки под балку Б10МБ 7-ми катковая</b>	<b>219 600</b> <b>233 400</b> <b>274 600</b>
	продается только с передней частью рамы	<b>Облицовка Т10СТ.55.00</b> <b>Передняя часть рамы 64-11-500СБ</b>	<b>54 800</b> <b>103 000</b>
	Устанавливается на трактора Б10М ЧТЗ	<b>Облицовка Т10СТ.55.000</b>	<b>58 600</b>
		<b>Тумбы тележек Б10М 1 компл. ( 4 шт)</b>	<b>43 900</b>



	<p>Топливный бак для тракторов Т-130 Т-170 Б10М</p>	<p>Топливный бак 50-25-182-01СП Гидробак Т10СТ.26.000</p>	<p>24 700 31 000</p>
		<p>Комплект переоборудования с двигателя Д-180 на двигатель ЯМЗ-238 для тракторов Т-170 Б10М</p>	<p>190 000</p>
	<p>Защита двигателя</p>	<p>Поддон 24-51-1 1шт x 7 800 Кожух 50-51-12 2шт x 5 160</p>	<p>18 120</p>
	<p>Защита трансмиссии</p>	<p>Кожух 24-51-111 1шт x 6 600 Кожух 24-51-21 1шт x 3 700 Кожух 24-51-20 1шт x 3 700</p>	<p>14 000</p>